

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2018. év 05. hó 14. napján 10:00 órai kezdettel, a Noszlop Község Önkormányzat (8456 Noszlop, Dózsa György utca 45. mint árajánlatot kérő hivatalos helyiségében a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges „*Noszlop Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása*” gépészeti munkák szolgáltatásra benyújtott árajánlatok bontásakor.

Jelen vannak:

Városi Attila alpolgármester,

Dózsa Géza tervezőmérnök

Takácsné Katona Andrea pénzügyi ügyintéző

Előzmény:

A Noszlop Község Önkormányzata árajánlatot kért a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges „*Noszlop orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása*” gépészeti munkák szolgáltatás elvégzésére. Az árajánlatkérés 2018 év 05 hó 02 napján, a vállalkozók részére került átadásra.

Az árajánlatkérésben meghatározott határidő lejártáig, azaz 2018 év 05 hó 14. napján 9:00 óráig összesen 3 db, azaz három darab érvényes árajánlat érkezett.

Az ajánlatokat tartalmazó beérkezett ajánlatok az alábbiak:

- a.) Döbrönte Zsolt Devecser, Rákcózi F. u. 9.
- b.) Cseh József Veszprém, Egyetem u. 27/A. 3/3.
- c.) Brunner és Társa Kft. Devecser, Jókai u. 6.

A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy 3 ajánlat érkezett be, és az ajánlatokat az ajánlattételi határidőn belül nyújtották be. A Bizottság megállapítja továbbá, hogy az ajánlatokat tartalmazó borítékok lezárása sértetlen.

A Bíráló Bizottság tagjai az ajánlati felhívásban megadott részszempontok szerint az ajánlatokat megvizsgálták, majd pedig összehasonlították.

Az ajánlatok áttanulmányozását követően jelen lévők kialakították egységes álláspontjukat.

Ajánlattevő	Döbrönte Zsolt	Cseh József	Brunner és Társa Kft.
Feladat leírás, minőségi és teljesítési követelmények: "Orvosi rendelő és	1	1	1

szolgáltatási felújítás” lakás			
A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés	1	1	1
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: a kiállított számla alapján utólag a teljesítés igazolását követő 8 napon belül	1	1	1
Ajánlati ár: bruttó	695.750- Ft	770.452,- Ft	676.646,- Ft
Az ajánlathoz csatolt dokumentumok: -			
A számlázás módja: - 1 db előleg és 1 db vég számla A számlák a számlákon feltüntetett összegben kerülnek kifizetésre	1	1	1
Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. május 14. 9 ⁰⁰ óra	1	1	1
Az ajánlattétel benyújtásának módja: zárt boríték	1	1	1




(részszempontok: megfelel 1 pont, nem felel 0 pont, kivéve ajánlati ár, mely nettó vagy bruttó összegben kerül feltüntetésre)

A Bíráló Bizottság az ajánlatok áttanulmányozását követően az alábbi javaslatot teszi a Képviselő-testület felé:

Tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a **Brunner és Társa Kft. (8460 Devecser, Jókai u. 6.)** tette 676.646,- Ft összegben, ezért javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy a Vállalkozási szerződést a **Brunner és Társa Kft-vel (8460 Devecser, Jókai u. 6.)** kerüljön megkötésre.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a Bíráló Bizottság befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.

A jegyzőkönyvet lezártam: 9⁴⁰ órakor

.....

.....

.....

.....
.....

Tárgy: Noszlop Lakóépület és Orvosi Rendelő átalakítás, bővítés - épületgépészet

Ajánlat Kérő: Noszlop Község Önkormányzata

Ajánlattevő: Döbrönte Zoltán EY, Devecser Rákóczi u.9.

DÖBRÖNTEI ZSOLT

8460 Devecser, Rákóczi u. 9.

Adószám: 60944858-1-09

Nyilvántartási szám: 25287693

Bsz.: 11773487-40229892

No. Azonosító
Átalakítás-bővítés

Szöveg
gépészet

Men Egy Óradij

Anyagár

GéplxÓradij

xAnyagár

1 K-tétel

Csatlakozás készítése meglévő hideg,- melegvíz hálózatra

1 klt	13 398 Ft	7 395 Ft	0 Ft	13 398 Ft	7 395 Ft
-------	-----------	----------	------	-----------	----------

2 K-tétel

Csatlakozás készítése meglévő szennyvíz hálózatra

1 klt	16 854 Ft	4 926 Ft	0 Ft	16 854 Ft	4 926 Ft
-------	-----------	----------	------	-----------	----------

3 K-tétel

Csatlakozás készítése meglévő fűtési hálózatra

1 klt	11 787 Ft	3 965 Ft	0 Ft	11 787 Ft	3 965 Ft
-------	-----------	----------	------	-----------	----------

Alumíniumbetétes oxigéndiffúzió mentes műanyag cső,
hideg-, melegvíz nyomóvezeték, központifűtési-, padlófűtési célokra,
a csővégel préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,

COMAP MULTISKIN4 típusú,

Anyaga: PE-X/Al/PE-Xc MS

tekercsben szállítva

4 81-514-002-016-51-51025

átm. 16 x 2,0 mm B112002003

41 m	1 039 Ft	1 723 Ft	0 Ft	42 591 Ft	70 627 Ft
------	----------	----------	------	-----------	-----------

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,

gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörégi próbával.

Anyaga: PVC, MSZ 8000-4:1981

Nyomásfokozat: P1,

PIPELIFE típusú,

szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,

tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal

5 81-231-105-040-01-91011

átm. 40 x 1,8 mm KAEM040/1M

3 m	2 035 Ft	592 Ft	0 Ft	6 106 Ft	1 777 Ft
-----	----------	--------	------	----------	----------

6 81-231-106-050-01-91011

átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M

13 m	2 205 Ft	734 Ft	0 Ft	28 662 Ft	9 546 Ft
------	----------	--------	------	-----------	----------

7 81-231-107-063-01-91011

átm. 63 x 1,9 mm KAEM063/1M

4 m	2 374 Ft	860 Ft	0 Ft	9 498 Ft	3 438 Ft
-----	----------	--------	------	----------	----------

Horonyvésés helyreállítás,
téglafalban

8	33-630-021-500-25-52010	25 cm2 keresztmetszetig Áttörés 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban	9 m	572 Ft	19 Ft	0 Ft	5 152 Ft	172 Ft
9	33-630-062-025-40-10101	38 cm vastagságig Saniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre, műanyag falélékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csaptelleppel 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes búzelzárával, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, búzelzáró takarékelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsaptelleppel 60x44 cm fehér 419671	2 db	3 053 Ft	0 Ft	0 Ft	6 106 Ft	0 Ft
10	82-211-911-114-01-11104	Mosogatócsaptelep, álló, sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus vezérlőegységgel, flexibilis bekötőcsövekkel, felszerelve, MOFÉM JUNIOR ECO típusú, forgatható alsó kifolyócsővel 652-0042-00	2 db	11 109 Ft	20 980 Ft	0 Ft	22 218 Ft	41 960 Ft
11	82-251-011-001-24-11551	Orvosi mosdócsaptelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus vezérlőegységgel, flexibilis bekötőcsövekkel, 7,5-9,0 liter/min. (3 bar) vízbocsátású, felszerelve, MOFÉM JUNIOR ECO típusú, fém leeresztő szeleppel 159-0019-00	1 db	3 053 Ft	14 120 Ft	0 Ft	3 053 Ft	14 120 Ft
12	82-251-112-001-24-11561	Acéllemez lapradátör, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, DUNAFERR-LUX-uni- DK 22 típusú,	1 db	3 477 Ft	18 444 Ft	0 Ft	3 477 Ft	18 444 Ft

	90/70/20°C, két soros kivitel, két konvektorlemezzel, 600 mm építési magassággal 1100 mm hosszúsággal, ht:2473 Watt Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza), DUNAFERR-LUX-UNI típusú, 2 db felfüggesztővel 600-as radiátorhoz	2 db	5 427 Ft	33 241 Ft	0 Ft	10 854 Ft	66 482 Ft
13	82-612-121-110-11-13174						
	Axiális elszívó kisventilátor falon kívüli (oldalfalra, vagy mennyezetre) szerelésre, automatikus nyitó-záró szerkezettel (kivéve 300S, -R, -H típusokat), felszerelve, AIRVENT DECOR típusú, DECOR-100 CR időrelével	2 db	0 Ft	2 516 Ft	0 Ft	0 Ft	5 032 Ft
14	82-612-000-600-11-13191						
	Spirálkorcolt könnyű, merev lemezcsővezeték, horganyzott acélszalagból, külfön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL SPIKO típusú, borda nélkül, lemezvastagság: 0,70 mm NA 100	3 db	6 487 Ft	14 374 Ft	0 Ft	19 462 Ft	43 122 Ft
15	83-521-211-003-51-10101						
	Csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezről, kötésanyaggal, külfön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL VF-01 típusú, NA 100	3,5 m	1 314 Ft	1 105 Ft	0 Ft	4 600 Ft	3 867 Ft
16	83-111-001-010-01-11004						
	90°-os könyökidom, horganyzott acéllemezről, kötésanyaggal, külfön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL VF-04 típusú, NA 100	3 db	1 145 Ft	507 Ft	0 Ft	3 434 Ft	1 522 Ft
17	83-113-021-010-01-11111						
		1 db	1 145 Ft	1 166 Ft	0 Ft	1 145 Ft	1 166 Ft
18	83-113-021-010-01-11221						

Elágazóidom,

horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,

külön tételben kiírt tartószerkezetre szerezve,

PANOL VF-06 típusú,

egál kivitelben

19 83-113-031-010-01-11321

NA 100

2 db 1 696 Ft 1 557 Ft 0 Ft 3 392 Ft 3 115 Ft

Szellőzőcsonek,

horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal felszerelve,

PANOL VF-19 típusú,

20 83-113-011-010-01-11722

NA 100

1 db 763 Ft 948 Ft 0 Ft 763 Ft 948 Ft

Esősapka,

horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal, felszerelve,

PANOL VF-18 típusú,

21 83-144-102-015-01-11811

NA 100

1 db 5 427 Ft 1 731 Ft 0 Ft 5 427 Ft 1 731 Ft

Munkák átadás-átvételi eljárásával

kapcsolatos költések,

átadási dokumentáció készítés

22 82-999-241-001

1 db 11 660 Ft 0 Ft 0 Ft 11 660 Ft 0 Ft

átadási eljárás lefolytatása

23 82-999-241-002

1 db 7 420 Ft 0 Ft 0 Ft 7 420 Ft 0 Ft

kezelésre vonatkozó kioktatás

24 82-999-241-004

1 db 7 420 Ft 0 Ft 0 Ft 7 420 Ft 0 Ft

244 478 Ft 303 356 Ft

összesen:

547 834 Ft

áfa(27%):

147 915 Ft

mindösszesen:

695 750 Ft


DÓBRÓNTEI ZSOLT e.i.

8460 Devecser, Rákóczi u. 9.

Adószám: 60944858-1-39

Nyilvartatszám: 25287693

Bsz.: 11773487-40229892

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Noszlop Lakóépület és Orvosi Rendelő átalakítás, bővítés - épületgépészet

Ajánlattevő: Cseh József 8200 Veszprém, Egyetem u.27/A.3/3.

Cseh József
8200 Veszprém,
Egyetem u. 27/A. 3/3.
Adószám: 65068234-1-89
Mennyiség

Egys. Óradíj Anyagár Gépköltség xÓradíj xAnyagár

No. Azonosító	Átalakítás-bővítés	Szöveg	gépészet	Egys.	Óradíj	Anyagár	Gépköltség	xÓradíj	xAnyagár
1 K-tétel		Csatlakozás készítése meglévő hideg,- melegvíz hálózatra		1 klt	14 523 Ft	7 745 Ft	0 Ft	14 523 Ft	7 745 Ft
2 K-tétel		Csatlakozás készítése meglévő szennyvíz hálózatra		1 klt	17 441 Ft	4 968 Ft	0 Ft	17 441 Ft	4 968 Ft
3 K-tétel		Csatlakozás készítése meglévő fűtési hálózatra		1 klt	12 254 Ft	4 112 Ft	0 Ft	12 254 Ft	4 112 Ft
		Alumíniumbetétes oxigéndiffúzió mentes műanyag cső, hideg-, melegvíz nyomóvezeték, központifűtési-, padlófűtési célokra, a csővégel préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerezve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, COMAP MULTISKIN4 típusú, Anyaga: PE-X/Al/PE-Xc MS tekercsben szállítva		41 m	1 120 Ft	1 882 Ft	0 Ft	45 920 Ft	77 162 Ft
4 81-514-002-016-51-51025		átm. 16 x 2,0 mm B112002003							
		Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörsegi próbával. Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981							
		Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerezve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal							
5 81-231-105-040-01-91011		átm. 40 x 1,8 mm KAEM040/1M		3 m	2 213 Ft	669 Ft	0 Ft	6 639 Ft	2 007 Ft
6 81-231-106-050-01-91011		átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M		13 m	2 665 Ft	799 Ft	0 Ft	34 645 Ft	10 387 Ft
7 81-231-107-063-01-91011		átm. 63 x 1,9 mm KAEM063/1M		4 m	2 447 Ft	899 Ft	0 Ft	9 788 Ft	3 596 Ft
		Horonyvésés helyreállítással,							

8	33-630-021-500-25-52010	tégla falban 25 cm2 keresztmetszetig Áttörés 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban	9 m	610 Ft	32 Ft	0 Ft	5 490 Ft	288 Ft
9	33-630-062-025-40-10101	38 cm vastagságig Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre, műanyag falélékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes búzelzárával, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, búzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel	2 db	3 120 Ft	0 Ft	0 Ft	6 240 Ft	0 Ft
10	82-211-911-114-01-11104	60x44 cm fehér 419671 Mosogatócsaptelep, álló, sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus vezérlőegységgel, flexibilis bekötőcsövekkel, felszerelve, MOFÉM JUNIOR ECO típusú, forgatható alsó kifolyócsővel	2 db	13 556 Ft	25 588 Ft	0 Ft	27 112 Ft	51 176 Ft
11	82-251-011-001-24-11551	Orvosi mosdócsaptelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus vezérlőegységgel, flexibilis bekötőcsövekkel, 7,5-9,0 liter/min. (3 bar) vízátbocsátású, felszerelve, MOFÉM JUNIOR ECO típusú, fém leeresztő szeleppel	1 db	3 445 Ft	14 995 Ft	0 Ft	3 445 Ft	14 995 Ft
12	82-251-112-001-24-11561	Acéllemez lapradiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,	1 db	3 665 Ft	19 556 Ft	0 Ft	3 665 Ft	19 556 Ft


	DUNAFERR-LUX-UNI- DK 22 típusú, 90/70/20°C, két soros kivitel, két konvektorlemezzel, 600 mm építési magassággal					
13	82-612-121-110-11-13174	2 db	5 884 Ft	34 556 Ft	0 Ft	11 768 Ft 69 112 Ft
	1100 mm hosszúsággal, ht:2473 Watt Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza), DUNAFERR-LUX-UNI típusú,					
	2 db felfüggesztővel 600-as radiátorhoz					
14	82-612-000-600-11-13191	2 db	0 Ft	3 362 Ft	0 Ft	0 Ft 6 724 Ft
	Axiális elszívó kisventilátor falra kívüli (oldalfalra, vagy mennyezetre) szerelésre, automatikus nyitó-záró szerkezettel (kivéve 300S, -R, -H típusokat), felszerelve, AIRVENT DECOR típusú, DECOR-100 CR időrelével					
15	83-521-211-003-51-10101	3 db	6 995 Ft	15 568 Ft	0 Ft	20 985 Ft 46 704 Ft
	Spirálkorcolt könnyű, merev lemezcsővezeték, horganyzott acélcszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL SPIKO típusú, borda nélkül, lemezvastagság: 0,70 mm					
16	83-111-001-010-01-11004	3,5 m	1 554 Ft	1 332 Ft	0 Ft	5 439 Ft 4 662 Ft
	Csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezről, kötési anyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL VF-01 típusú, NA 100					
17	83-113-021-010-01-11111	3 db	1 339 Ft	558 Ft	0 Ft	4 017 Ft 1 674 Ft
	90°-os könnyűkidom, horganyzott acéllemezről, kötési anyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL VF-04 típusú,					

18 83-113-021-010-01-11221	NA 100 Elágazóidom, horganyzott acéllemezről, kötési anyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL VF-06 típusú, egál kivételben	1 db	1 455 Ft	1 335 Ft	0 Ft	1 455 Ft	1 335 Ft
19 83-113-031-010-01-11321	NA 100 Szellőzőcsonc, horganyzott acéllemezről, kötési anyaggal felszerelve, PANOL VF-19 típusú,	2 db	1 997 Ft	1 885 Ft	0 Ft	3 994 Ft	3 770 Ft
20 83-113-011-010-01-11722	NA 100 Esősapka, horganyzott acéllemezről, kötési anyaggal, felszerelve, PANOL VF-18 típusú,	1 db	886 Ft	1 024 Ft	0 Ft	886 Ft	1 024 Ft
21 83-144-102-015-01-11811	NA 100 Munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés	1 db	5 996 Ft	1 956 Ft	0 Ft	5 996 Ft	1 956 Ft
22 82-999-241-001	átadási eljárás lefolytatása	1 db	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft
23 82-999-241-002	kezelésre vonatkozó kioktatás	1 db	8 500 Ft	0 Ft	0 Ft	8 500 Ft	0 Ft
24 82-999-241-004		1 db	8 500 Ft	0 Ft	0 Ft	8 500 Ft	0 Ft

273 702 Ft 332 953 Ft
összesen:
606 655 Ft
áfa(27%):
163 797 Ft
mindösszesen:
770 452 Ft

Cselh József

8200 Veszprém,
Egyetem ut. 27/A. 2. sz.
Működési: 86002734-1-53



Költségvetés főösszesítő

Név: Noszlop Község Önkormányzata
 Cím: Noszlop Sport u. 6.
 Tárgy: Rendelő épület átalakítás
 Készítette: Brunner Gábor
 Kelt: 2018. április

	Anyagköltség	Díjköltség
Átalakítás-bővítés	296 384 Ft	236 408 Ft
1.4 Közvetlen önköltség összesen:	296 384 Ft	236 408 Ft
2.1 Árkockázati fedezet vet. alap:	296 384 Ft	
2.2 Árkockázati fedezet (havi 1%):	0 Ft	0 %
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet. alap:	296 384 Ft	
2.4 Anyagigazgatási költség:	0 Ft	0 %
2.5 Fedezet vetítési alap (1.4):		236 408 Ft
2.6 Fedezet:	0 %	0 Ft
3.1 Tartalékkeret vetítési alap (2.3+2.4+2.5+1.6):		532 792 Ft
3.2 Tartalékkeret:	0 %	0 Ft
4.1 ÁFA vetítési alap:		532 792 Ft
4.2 ÁFA:	27 %	143 854 Ft
5. A munka ára:		676 646 Ft

Hatszázhetvenhatezerhatszáznegyvenhat Forint

Brunner és Társa
 Építő és Szolgáltató Kft.
 Devecser, Jókai u. 6.
 Adószám: 18737432-2-11

Brunner és Társa
 Építő és Szolgáltató Kft.
 Devecser, Jókai u. 6.
 Adószám: 18737432-2-11

Csatlakozás készítése meglévő hideg,- melegvíz hálózatra			
1 ./ K-tétel	1,00 klt	A: 7 225,00 Ft D: 12 956,00 Ft G: 0,00 Ft	7 225 Ft 12 956 Ft 0 Ft
Csatlakozás készítése meglévő szennyvíz hálózatra			
2 ./ K-tétel	1,00 klt	A: 4 812,70 Ft D: 16 297,50 Ft G: 0,00 Ft	4 813 Ft 16 298 Ft 0 Ft
Csatlakozás készítése meglévő fűtési hálózatra			
3 ./ K-tétel	1,00 klt	A: 3 874,30 Ft D: 11 398,00 Ft G: 0,00 Ft	3 874 Ft 11 398 Ft 0 Ft
Alumíniumbetétes oxigéndiffúzió mentes műanyag cső, hideg-, melegvíz nyomóvezeték, központifűtési-, padlófűtési célokra, a csővégelel préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, COMAP MULTISKIN4 típusú, Anyaga: PE-X/Al/PE-Xc MS tekercsben szállítva			
4 ./ 81-514-002-016-51-51025	41,00 m	A: 1 683,00 Ft D: 1 004,50 Ft G: 0,00 Ft	69 003 Ft 41 185 Ft 0 Ft
átm. 16 x 2,0 mm B112002003 Vagy ezzel egyenértékű.			
Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal			
5 ./ 81-231-105-040-01-91011	3,00 m	A: 578,85 Ft D: 1 968,00 Ft G: 0,00 Ft	1 737 Ft 5 904 Ft 0 Ft
átm. 40 x 1,8 mm KAEM040/1M Vagy ezzel egyenértékű.			
6 ./ 81-231-106-050-01-91011	13,00 m	A: 717,40 Ft D: 2 132,00 Ft G: 0,00 Ft	9 326 Ft 27 716 Ft 0 Ft
átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M Vagy ezzel egyenértékű.			
7 ./ 81-231-107-063-01-91011	4,00 m	A: 839,80 Ft D: 2 296,00 Ft G: 0,00 Ft	3 359 Ft 9 184 Ft 0 Ft
átm. 63 x 1,9 mm KAEM063/1M Vagy ezzel egyenértékű.			
Horonyvésés helyreállítással, tégla falban 25 cm2 keresztmetszetig			
8 ./ 33-630-021-500-25-52010	9,00 m	A: 18,70 Ft D: 553,50 Ft G: 0,00 Ft	168 Ft 4 982 Ft 0 Ft

9 ./ 33-630-062-025-40-10101	Áttörés 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig			
	2,00 db	A: 0,00 Ft D: 2 952,00 Ft G: 0,00 Ft		0 Ft 5 904 Ft 0 Ft
10 ./ 82-211-911-114-01-11104	Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre, műanyag falízekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes búzelzárával, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, búzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel 60x44 cm fehér 419671 Vagy ezzel egyenértékű.			
	2,00 db	A: 20 497,75 Ft D: 10 742,00 Ft G: 0,00 Ft		40 996 Ft 21 484 Ft 0 Ft
11 ./ 82-251-011-001-24-11551	Mosogatócsaptelep, álló, sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus vezérlőegységgel, flexibilis bekötőcsővel, felszerelve, MOFÉM JUNIOR ECO típusú, forgatható alsó kifolyócsővel 652-0042-00 Vagy ezzel egyenértékű.			
	1,00 db	A: 13 795,50 Ft D: 2 952,00 Ft G: 0,00 Ft		13 796 Ft 2 952 Ft 0 Ft
12 ./ 82-251-112-001-24-11561	Orvosi mosdócsaptelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus vezérlőegységgel, flexibilis bekötőcsővel, 7,5-9,0 liter/min. (3 bar) vízbocsátású, felszerelve, MOFÉM JUNIOR ECO típusú, fém leeresztő szeleppel 159-0019-00 Vagy ezzel egyenértékű.			
	1,00 db	A: 18 020,00 Ft D: 3 362,00 Ft G: 0,00 Ft		18 020 Ft 3 362 Ft 0 Ft
13 ./ 82-612-121-110-11-13174	Acéllemez lapradiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, DUNAFERR-LUX-UNI- DK 22 típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, két konvektorlemezrel, 600 mm építési magassággal 1100 mm hosszúsággal, ht:2473 Watt Vagy ezzel egyenértékű.			
	2,00 db	A: 32 476,80 Ft D: 5 248,00 Ft G: 0,00 Ft		64 954 Ft 10 496 Ft 0 Ft

14 ./ 82-612-000-600-11-13191	Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza), DUNAFERR-LUX-UNI típusú, 2 db felfüggesztővel 600-as radiátorhoz Vagy ezzel egyenértékű.			
	2,00 db	A: 2 458,20 Ft D: 0,00 Ft G: 0,00 Ft	4 916 Ft 0 Ft 0 Ft	
15 ./ 83-521-211-003-51-10101	Axiális elszívó kisventilátor falán kívüli (oldalfalra, vagy mennyezetre) szerelésre, automatikus nyitó-záró szerkezettel (kivéve 300S, -R, -H típusokat), felszerelve, AIRVENT DECOR típusú, DECOR-100 CR időrelével Vagy ezzel egyenértékű.			
	3,00 db	A: 14 043,70 Ft D: 6 273,00 Ft G: 0,00 Ft	42 131 Ft 18 819 Ft 0 Ft	
16 ./ 83-111-001-010-01-11004	Spirálkorcolt könnyű, merev lemezcsővezeték, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL SPIKO típusú, borda nélkül, lemezvastagság: 0,70 mm NA 100 Vagy ezzel egyenértékű.			
	3,50 m	A: 1 079,50 Ft D: 1 271,00 Ft G: 0,00 Ft	3 778 Ft 4 449 Ft 0 Ft	
17 ./ 83-113-021-010-01-11111	Csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezről, kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL VF-01 típusú, NA 100 Vagy ezzel egyenértékű.			
	3,00 db	A: 495,55 Ft D: 1 107,00 Ft G: 0,00 Ft	1 487 Ft 3 321 Ft 0 Ft	
18 ./ 83-113-021-010-01-11221	90°-os könyökídom, horganyzott acéllemezről, kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL VF-04 típusú, NA 100 Vagy ezzel egyenértékű.			
	1,00 db	A: 1 139,00 Ft D: 1 107,00 Ft G: 0,00 Ft	1 139 Ft 1 107 Ft 0 Ft	
19 ./ 83-113-031-010-01-11321	Elágazóídom, horganyzott acéllemezről, kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL VF-06 típusú, egál kivételben NA 100 Vagy ezzel egyenértékű.			
	2,00 db	A: 1 521,50 Ft D: 1 640,00 Ft G: 0,00 Ft	3 043 Ft 3 280 Ft 0 Ft	

20 ./ 83-113-011-010-01-11722	Szellőzőcsanak, horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal felszerelve, PANOL VF-19 típusú, NA 100 Vagy ezzel egyenértékű.		
	1,00 db	A:	926,50 Ft
		D:	738,00 Ft
		G:	0,00 Ft
21 ./ 83-144-102-015-01-11811	Esősapka, horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal, felszerelve, PANOL VF-18 típusú, NA 100 Vagy ezzel egyenértékű.		
	1,00 db	A:	1 691,50 Ft
		D:	5 248,00 Ft
		G:	0,00 Ft
22 ./ 82-999-241-001	Munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés		
	1,00 db	A:	0,00 Ft
		D:	11 275,00 Ft
		G:	0,00 Ft
23 ./ 82-999-241-002	átadási eljárás lefolytatása		
	1,00 db	A:	0,00 Ft
		D:	7 175,00 Ft
		G:	0,00 Ft
24 ./ 82-999-241-004	kezelésre vonatkozó kioktatás		
	1,00 db	A:	0,00 Ft
		D:	7 175,00 Ft
		G:	0,00 Ft

Összesen:

296 384 Ft
236 408 Ft
0 Ft

Brunner és Társa
Építő és Szolgáltató Kft.
Devecser, Jókai u. 6.
Adószám: 10730939-2-19